

**Oddělení klinické biochemie a hematologie**

Vyšetření	Jednotky	Hodnota u dospělých		Hodnota u dětí do 10 let	
		pod	nad	pod	nad
Sodík_S, Sodík_P	mmol/l	120	155	130	150
Draslík_S, Draslík_P	mmol/l	3,0	6,0	4,5	7,5
Chloridy_S, Chloridy_P	mmol/l	85	125	85	125
Urea_S, Urea_P	mmol/l		20 (ambul.) 40 (hosp.)		15
Kreatinin_S, Kreatinin_P	µmol/l		300 (ambul.) 700 (hosp.) 1800 (dialýza)		200
Glukóza_S, Glukóza_P, Glukóza_kapilár. krev	mmol/l	3,0	15,0 (ambul.) 25,0 (hosp.)	3,0 2,0 (novoroz.)	10,0 (1.nález) 15,0 (diabet.)
pH_kapilár. Krev	-	7,1	7,55	7,25	7,5
pCO <sub>2</sub> _kapilár. krev	kPa	2,5	7,0	3,0	6,0
pO <sub>2</sub> _kapilár. Krev	kPa	3,0	15	5,0	
COHb_kapilár. krev	%		15,0		
ALT_S, ALT_P	mmol/l		10,0 (ambul.) 20,0 (hosp.)		5
Albumin_S, Albumin_P	g/l	20		20	
Amyláza_S, Amyláza_P	µkat/l		10,0		6
Bilirubin celkový_S, Bilirubin celkový_P	µmol/l		200		100 250 (novoroz.)
CRP_S, CRP_P	mg/l		300		50
CK_S, CK_P	µkat/l		10		
Myoglobin_S, Myoglobin_P	µg/l		400		
Fosfor_S, Fosfor_P	mmol/l	0,6	3,0		
Horčík_S, Horčík_P	mmol/l	0,6		0,6	
Vápník_S, Vápník_P	mmol/l	1,5	2,9	1,8	2,9
HBsAg_S, HBsAg_P		reaktivní nález v případě fyzické nepřítomnosti garanta na pracovišti			
antiHCV_S, antiHCV_P		reaktivní nález v případě fyzické nepřítomnosti garanta na pracovišti			
HIV Ag/Ab_S		reaktivní nález v případě fyzické nepřítomnosti garanta na pracovišti			
Syfilis treponemový test		reaktivní nález v případě fyzické nepřítomnosti garanta na pracovišti			

Vyšetření	Jednotky	Hodnota u dospělých		Hodnota u dětí do10 let	
		pod	nad	pod	nad
Hemoglobin	g/l	60		80	
Hematokrit			0,7		
Leukocyty	10 <sup>9</sup> /l	1	20	2	20
Trombocyty	10 <sup>9</sup> /l	30 (1.nález) 10		30	
APTT	s		150		150
Protrombinový čas	PT INR (léčený)		6		6
	PT R (neléčený)		2		2
D-Dimer	µg/ml		10		10
AT III	%	30		30	
Anti-Xa	U/ml		1,2		1,2
Blasty v periferní krvi	pozitivní nález				

Výrazně patologické výsledky uvedené v tabulce se vždy telefonují na oddělení příslušnému lékaři bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním režimu. Proveďte se záznam do LIS („telefonicky hlášeno“) současně s uvedením času předání výsledků, kdo výsledek hlásil a komu byl výsledek hlášen.

Hlášení výsledků v kritických intervalech u dalších vyšetření závisí na konkrétním pacientovi.



### Oddělení lékařské mikrobiologie

Vyšetření	Hodnocení	Hlášeno žadatelem	Hlášeno KHS
Hemokultura	pozitivní	+	+
Primokultivace centrálního žilního katétru (CŽK)	pozitivní	+	-
Likvor kulturačně	pozitivní	+	+
Likvor mikroskopicky	pozitivní	+	-
MRSA kulturačně	pozitivní	+	-
Str. pyogenes (puerperální sepse) očistky	pozitivní	+	-
Str. agalactiae (puerperální sepse) očistky	pozitivní	+	-
Pneumokoková pneumonie (sputum, aspirát)	pozitivní	+	-
Antigen pneumokoka v moči	pozitivní	+	-
Salmonella sp., Shigella sp. kulturačně	pozitivní	+	+
Jiné bakter. střev. infekce a intoxikace kulturačně	pozitivní	+	+
Cl. difficile toxiny	pozitivní	+	+
Virové střev. infekce (rota-, adeno-, noroviry)	pozitivní	+	+
Střevní helminti a protozoa	pozitivní	+	+
Trichomonóza	pozitivní	+	+
Ostatní parazitózy	pozitivní	+	+
Pertusse, parapertusse kulturačně	pozitivní	+	+

OKL Klatovská nemocnice a.s.,  
Plzeňská 929, 33901 Klatovy 2,  
Tel.: +420 376 335 875  
www.nemkt.cz


Název dokumentu:

**LP OKL 001.09 Příloha č.9 Seznam  
kritických intervalů**

Verze 7

Vyšetření	Hodnocení	Hlášeno žadatelem	Hlášeno KHS
Záškrť	pozitivní	+	+
Legionelóza – Ag v moči	pozitivní	+	+
Chřipka A, B – Ag výtěr HCD	pozitivní	+	+
Tularemie sérologicky	pozitivní	+	+
Borelióza sérologicky	pozitivní akutní fáze	+	+
EBV, CMV sérologicky	pozitivní akutní fáze	+	+
Infekční mononukleóza – heterofilní protilátky	pozitivní	+	+
Toxoplasmóza sérologicky	pozitivní akutní fáze	+	+
Virová hepatitida A	pozitivní akutní fáze	+	+
Virová hepatitida B	reaktivní	+	+
Virová hepatitida C	reaktivní	+	+
HIV Ag /Ab	reaktivní	+	+
Syfilis (treponemový / netreponemový)	reaktivní	+	+
Sexuálně přenosné infekce	pozitivní	+	+

Hlášení výsledků telefonicky, provede se záznam do LIS. Hlášení dalších pozitivních výsledků dle konkrétních požadavků oddělení a diagnózy pacienta.



**Dokument je uložen v LIMS - Řízená dokumentace a je řízen správcem dokumentace OKL.  
PO VYTIŠTĚNÍ JE VÝTISK NEŘÍZENÝ A POUZE PRO INFORMACI**

OKL Klatovská nemocnice a.s.,  
Plzeňská 929, 33901 Klatovy 2,  
Tel.: +420 376 335 875  
www.nemkt.cz

Název dokumentu:

**LP OKL 001.09 Příloha č.9 Seznam  
kritických intervalů**

Verze 7

### Transfuzní oddělení

Vyšetření	Hodnocení
Nepravidelná antierytrocytární protilátka	pozitivita
PCT – Přímý Coombsův test	pozitivita
Test kompatibility (křížová zkouška)	pozitivita

MUDr. Jana Zilková  
vedoucí  
Transfuzní oddělení  
OKL, Klatovská nemocnice, a.s.

43	Transfuzní oddělení
001	Odbor klinických laboratoří
036	Klatovská nemocnice, a.s.
222	Tel.: 376 335 869

**Dokument je uložen v LIMS - Řízená dokumentace a je řízen správcem dokumentace OKL.  
PO VYTIŠTĚNÍ JE VÝTISK NEŘÍZENÝ A POUZE PRO INFORMACI**